

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «ДИКСИ Юг»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
РЦ "Всходы"					
<i>Административная группа</i>					
1/84. Специалист по обучению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа приема и хранения</i>					
2/84. Контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел учетных операций</i>					
3/84. Приемосдатчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4/84А(4/84-1А). Приемосдатчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5/84А(5/84-1А). Приемосдатчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6/84А(6/84-1А). Приемосдатчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7/84. Приемосдатчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8/84. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9/84. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10/84. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11/84. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12/84А(12/84-1А; 12/84-2А). Специалист по корректировкам ячеек	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13/84А(13/84-1А; 13/84-2А). Специалист по корректировкам ячеек	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14/84. Специалист по корректировкам ячеек	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15/84. Специалист по корректировкам ячеек	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16/84. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел персонала</i>					

17/84. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел эксплуатации</i>					
18/84. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19/84. Инженер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20/84. Инженер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21/84. Инженер ПТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22/84. Механик по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23/84. Оператор котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24/84. Оператор очистных сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25/84. Специалист АХО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26/84. Специалист по инфраструктуре	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27/84. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28/84. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29/84. Электрик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортный отдел</i>					
30/84. Старший специалист по контролю затрат автоколонны	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел безопасности</i>					
31/84. Менеджер по безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32/84А(32/84-1А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33/84А(33/84-1А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34/84. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35/84. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36/84. Старший специалист по претензионной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37/84. Специалист по претензионной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38/84. Специалист по претензи-	Рекомендации по улучшению условий				

онной работе	труда: не требуются			
39/84. Специалист по претензионной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
40/84. Специалист видеофиксации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
41/84А(41/84-1А). Специалист видеофиксации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
42/84А(42/84-1А). Специалист видеофиксации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
43/84. Специалист по техническим средствам безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 15.06.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор РЦ "Всходы"
(должность)

(подпись)

Зябкин Ю.А.
(Ф.И.О.)

15.06.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель отдела персонала
(должность)

(подпись)

Ефремова Н.Л.
(Ф.И.О.)

15.06.2022
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Парсаданян Н.П.
(Ф.И.О.)

15.06.2022
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2377
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Еремин А.Ф.
(Ф.И.О.)

15.06.2022
(дата)

1318
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Зайнутдинов Р.Р.
(Ф.И.О.)

15.06.2022
(дата)